




GLAS FIBER BÅTAR

- Open Elegance Line
- Sun Deck Classic Line
- Open Classic Line
- Fisherman Line



Selvas välbyggda glasfiberbåtar!

Vilken båt passar dig?

Båtarna från Selva Marine är till för alla som älskar att vara på sjön. För att bara koppla av och njuta av miljön, för dem som har båten som sin arbetsplats och för alla som vill ha nya härliga upplevelser.

**Open Elegance
Line**



**Open Classic
Line**



**Sun Deck
Classic Line**



Open Elegance Line

Elegant och trivsamt

Sun Deck Classic Line

Åka med stil

**Fisherman
Line**

Open Classic Line

Sportigt och bekvämt

Fisherman Line


Komfortabelt för fiskare och skärgårdsbor

Båtarna
matchas med
Selvas unika
prestanda!

Open Elegance Line

Elegant och trivsamt


Nya Open Elegance Line är resultatet av attraktiv och sofistikerad design med moderna linjer och kraftfull färgsättning. Materialet är noga utvalt och har genomtänkta lösningar för att göra dem användbara i många olika situationer. Väl utnyttjade utrymmen ombord gör ditt båtåkande bekvämt.



6.7 ELEGANCE



5.7 ELEGANCE



5.7 ELEGANCE



Rymlig sittplats



Soldäck med möjligheter



Förligt soldäck



Stort Utrymme för toalett e.l.



Stuvfack och badstege



Rejält stuvutrymme i aktern

UTRUSTNING	6.7 Elegance	5.7 Elegance
Motorfäste	S	S
Komplett elinstallation	S	S
Startbatteri med box och brytare	S	S
Varvräknare	S	S
Styrkonsol med grabbräcken och handtag i rostfritt, ratt i rostfritt, enspaksreglage, kabelstyrning, reflexskyddad vindruta, stuvfack, elpanel, säte på framsidan med dynor och fotstöd i rostfritt för föraren och passagerare	S	S
Utrymme med lucka för möjlig montering av toalett, förberedd plats för kompass och ventilatorer för utrymmet under.	S	S
Lanternor	S	T
Toalett	T	T
Kompass	S	T
Sidofickor för förvaring	S	S
Aktersoffa med stuvutrymme	S	S
Fällbart förarsäte för sittande eller halvstående körställning. Styvutrymme under.	S	S
Rostfri pulpit	S	S
Självränerande ankarbox med lock	S	S
Ankarrulle	S	S
Elektrisk ankarwinch	T	T
Länsump	S	T
Pollare i rostfritt	S	S
Förtöjningsringar i rostfritt	S	S
Dynor till alla sittplatser	S	S
Beslag för bord	S	S
Soldäck med dynor i fören	S	S
Soldäck med dynor i aktern	S	S
Hamnkapell	T	T
Solkapell	T	T
Inbyggd bränsletank med fläkt, ventiler tankmätare och filter	S - 180 l	S - 120 l
Teleskopisk badstege i dold förvaring	S	S
Behållare för levande bete	S	S
Hydraulstyrning	S	T
Vattentank med dusch	S - 50 l	T - 50 l

S= Standard T= Tillval

MODELL	6.7 Elegance	5.7 Elegance
Längd (Lmax) cm	665	566
Bredd (Bmax) cm	250	229
Ungefärlig tomvikt	950	750
Max motoreffekt Kw (hk)	112 (152)	86 (115)
Rekommenderad motorstyrka hk	100 / 150	40 / 100
Max antal passagerare	8	7
Riggtyp	Lång	Lång
Maxlast kg (passagerare + standard utrustning + motor)	945	860
CE standard design kategori	C	C

Sun Deck Classic Line

Åka med stil

Sun Deck Line erbjuder maximal komfort med en luftig ruff, stora ytor i sittbrunnen och en ergonomiskt utformad styrplats. Med en Selva utombordare i aktern så kan du vara säker på att uppleva avkoppling, frihetskänsla och säkerhet.



SD.7.2 CABIN



SD.6.2 CABIN



SD.5.7 CABIN



Ljus och trevligt i ruffen genom både ljusinsläpp och belysning



Rymligt och bekvämt

MODELL	SD.7.2 Cabin	SD.6.2 Cabin	SD.5.7 Cabin
Längd cm	720	615	562
Bredd cm	260	248	229
Ungefärlig tomvikt	1400	900	850
Max motorstyrka kW (hk)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Rekommenderad motorstyrka hk	1 x 250 - 2 x 150	80 / 115	40 / 100
Max antal passagerare	8	7	7
Riggtyp	1 x XL - 2 x L	L	L
Maxlast (passagerare + utrustning + motor) kg	1200	860	812
CE standard design kategori	C	C	C


	UTRUSTNING	SD.7.2 Cabin	SD.6.2 Cabin	SD.5.7 Cabin
Ruff	Dynor till alla platser	S	S	S
	Möjlighet att montera elektrisk toalett	S	S	S
	Elektrisk toalett	T	T	T
	Kemisk toalett	T	T	T
	Förvaringsfack i sidorna	S	S	S
	Ruffbelysning	S	S	S
	Lucka med lås	S	S	S
Sittbrunn	Rymlig förvaring			
	Förvaringsfack i sidorna	S	S	S
	Aktersoffa med dynor	S	S	S
	Beslag för bord	T	T	T
	Handfat med kran	T	T	N
	Fällbar badstuge i rostfritt	S	S	S
	Integrerade steg upp till däck	S	S	S
Förvaring med lock	S	S	N	
Installationer	Motorfäste	S	S	S
	Komplett elinstallation	S	S	S
	Lanternor	S	S	S
	Inbyggd med bränsletank med ventiler och tankmätare	S - 200 l	S - 160 l	S - 120 l
	Inbyggd färskvattentank med dusch	S - 70 l	S - 50 l	T - 45 l
	Elektrisk länsump	S	S	S
	Hydraulstyrning	S	S	T
Startbatteri med box och brytare	S	S	S	
Däck	4 rostfria pollare	S	S	S
	Förtöjningsöglor	S	S	S
	Självdrenerande ankarbox	S	S	S
	Elektrisk ankarwinch	T	T	T
	Ankarbeslag	S	S	S
	Öppen pulpit i rostfritt	S	S	S
	Reflexskyddad vindruta	S	S	S
	Dynor till alla sittplatser	S	S	S
	Soltak			
	Hamnkapell	T	T	T
Fällbar targabåge ned kapell	T	T	T	
Styrplats	Motorreglage	S	S	S
	Instrumentpanel	S	S	S
	Varvräknare	S	S	S
	Tankmätare	S	S	T
	Kompass	S	S	S
Elpanel	S	S	S	

S = Standard, T=Tillval, N=Ej tillgängligt

Open Classic Line

Sportigt och bekvämt

Längtar du efter äventyr till havs? Med Open Classic Line så blir det en upplevelse. Med hjälp av många års erfarenhet så har Selva tagit fram en serie extraordinära båtar. I kombination med Selvas motorer så får man ett både elegant och mångsidigt ekipage. Skrov och propeller fungerar effektivt tillsammans och ger mycket goda gångegenskaper även med motorer med mindre effekt. Det gör att båtarna kan konkurrera med mer prestigefyllda fabrikat men med mer upplevelse för pengarna.



D.5.6



D.5.3

MODELL	D.5.6	D.5.3
Längd (Lmax) cm	550	527
Bredd (Bmax) cm	232	210
Totalhöjd cm	113	95
Ungefärlig tomvikt kg	620	480
Max motorstyrka Kw (hk)	85 (115)	58,8 (80)
Rekommenderad motorstyrka hk	60/100	40/60
Max antal passagerare	6	6
Riggtyp	Lång	Lång
Maxlast kg (passagerare + standard utrustning + motor)	775	725
CE standard design kategori	C	C

UTRUSTNING	D.5.6	D.5.3
Motorfäste	S	S
Komplett elinstallation	S	S
Startbatteri med box och brytare	S	S
Varvräknare	S	S
Komplett styrkonsol (1)	S	S
Lanternor	T	T
Rymligt stuvfack med med dubbel åtkomst	N	N
Kompass	T	T
Förvaringsfickor på sidorna	S	T
Stern bench	S	S
Double seat at the stern with access hatches to peaks	S	S
Rostfri pulpit	S	S
Självränerande ankarbox	S	S
Ankarrulle	S	S
Elektrisk ankarwinch	T	T
Länsump	T	T
Pollare i rostfritt	S	S
Förtöjningsringar i rostfritt	S	S
Dynor till alla sittplatser	S	S
Soldäck i fören	S	S
Beslag för bord	S	S
Hamnkapell	T	T
Solkapell	T	T
Inbyggd bränsletank med fläkt, ventiler tankmätare och filter	T - 90 lt	T - 55 lt.
Fällbar badstege i rostfritt	T	T
Hydraulstyrning	T	T
Vattentank med dusch	T - 50 lt.	T - 50 lt.

S= Standard T= Tillval N= Ej tillgängligt
 (1) = Styrplats med rostfritt grabbräcke, rostfri ratt, enspaksreglage, kabelstyrning, reflexskyddad vindruta, lucka med lås, elpanel, säte med dyna på framsida och förvaring under

Fisherman Line

Komfortabelt för fiskare och skärgårdsbor

Sugen på att fiska gädda eller makrill? Fisherman Line är konstruerad för dig som har en passion för fiske, utan att tappa i stil. Med en djup V-botten, höga fribord, rymlig sittbrunn och praktisk styrhytt gör att du kan fiska säkert och bekvämt i alla väder. Med en av Selvas motorer i aktern får du ett ekipage som har prestanda, utseende och säkerhet.



Rymliga styrhytter i både 6.5 och 7.0



Praktisk sittmöjlighet i både 6.5 och 7.0



F.7.0 CABIN



Bra sikt i styrhytten, skjutdörrar som är anpassade efter vårt nordiska klimat.

F.6.5 CABIN PLUS



F.6.1 CABIN



Mycket praktisk båt även för dig som är skärgårdsbo eller bara vill ut och bada.

	UTRUSTNING	F.7.0 Cabin	F.6.5 Cabin Plus	F.6.1 Cabin
Ruff	Dynor med avtagbar klädsel på alla sittplatser	S	S	S
	Rymlig förvaring	S	S	S
	Förvaringsfickor längs skrovet	S	S	S
	Belysning	S	S	S
	2 ventiler på sidorna	S	S	N
	Däckslucka	S	N	S
	Handfat med kran	S	S	N
	Nedgångslucka, låsbar	N	N	S
	Skjutdörr till hytten, glas	S	S	N
	Avskild toalett med elektriskt WC	T	N	N
Styrhytt	2 rymliga skåp	S	S	S
	Förvaringsfack	S	S	S
	Aktersoffa med dynor	S	S	S
	Hopfällbar badstege i rostfritt	S	S	S
	Behållare för levande bete	N	S	S
Installationer	Integrerade steg för uppgång till däck	S	S	S
	Motorfäste	S	S	S
	Komplett elsystem	S	S	S
	Lanternor	S	S	S
	Inbyggd bränsletank med fläkt, ventiler tankmätare och filter	S - 160 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
	Inbyggd färskvattentank med dusch och tryckvatten	S - 50 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
	Hydraulstyrning	S	S	T
	Elektrisk länsump	S	S	S
	Startbatteri med box	S	S	S
	4 pollare i rostfritt	S	S	S
Däck	Förtöjningsöglor	S	S	S
	Självdrenerande ankarbox med lucka	S	S	S
	Elektrisk ankarswinch	T	T	T
	Rostfri pulpit	S	S	S
	Grabbräcken på taket	N	N	S
	Ventilatorer på rufftak	N	N	T
	Sidfönster i plexiglas med eloxerade aluminiumramar	N	N	S
	Glassfiberhytt med öppningsbara rutor	S	S	N
	Trädetaljer	N	S	N
	Vindruta	S	S	S
Styrplats	Vinrutetorkare	S	S	N
	Dyna för soldäck på rufftak	S	S	T
	Rostfri ratt	S	S	S
	Infällt enspaksreglage	S	S	S
	Instrumentpanel	S	S	S
	Varvräknare	S	S	S
	Tankmätare	S	S	S
	Kompass	S	S	S
	Startpanel	S	S	S
	Förarsäte med löstagbara dynor	S	S	S
Styrplats	Passagerarsäte med löstagbara dynor	S	S	T
	lläggsskiva för passagerarsäte	S	S	N
	Möjlighet att konvertera till matplats	S	S	N
	Fäste för bord	S	S	T
	Rostfria fotstöd	T	S	N

S= Standard, T= Tillval, N= Inte tillgänglig

MODELL	F. 7.0 Cabin	F. 6.5 Cabin Plus	F. 6.1 Cabin
Längd (Lmax) cm	695	650	597
Bredd (Bmax) cm	252	238	234
Tomvikt kg	1400	1100	900
Max motorstyrka Kw (hk)	165 (225)	112 (152)	85 (115)
Rekommenderad motorstyrka hk	150/225	100/115	40/100
Max antal passagerare	7	7	6
Riggtyp	Extra lång	Lång	Long
Maxlast (Passagerare + utrustning + motor)	860	860	775
CE standard design kategori	B	C	C

More Quality...



Sales office Sweden:

Phone: + 46 31 22 15 14 | info@selvamarine.se | www.selvamarine.se